

# art:move-node

*art.handlers.basic.MoveNode*

## Beschreibung

Die Klasse `art:move-node` ermöglicht das Kopieren und Verschieben von XML-Knoten. Beim Kopieren eines XML-Knotens können wahlweise alle Subknoten mitkopiert werden oder es kann nur der Haupt-XML-Knoten kopiert werden.

## Attribute

### [Globale Attribute](#)

#### **@select (erforderlich)**

Anhand einer XPath Anweisung wird im "select"-Attribut der Knoten selektiert, der verschoben oder kopiert werden soll.

#### **@target (erforderlich)**

Im "target"-Attribut wird mittels XPath festgelegt, in, nach oder vor welchen Knoten der selektierte Knoten verschoben oder kopiert wird.

#### **@copy (optional)**

Wird ein "copy"-Attribut angegeben, wird der Knoten nicht verschoben, sondern kopiert. Wenn der Wert "full" angegeben ist, werden alle Subknoten mitkopiert. Beim Wert "simple" wird nur der selektierte Knoten ohne Subknoten kopiert.

Mögliche Werte:

`full, simple`

#### **@insert-mode (optional) (default :inside)**

Mittels des "insert-mode"-Attributs kann definiert werden, dass der zu verschiebende oder kopierende Knoten nicht in sondern vor oder nach den Ziel-Knoten verschoben oder kopiert wird.

Mögliche Werte:

`inside, after, before`

## Beispiele

### Verschieben

```
<art:plain name="data">
  <art:plain name="node_1" />
```

```
<art:plain name="node_2">
  <art:plain name="node2_1" />
</art:plain>
<art:move-node target="node_1" select="node_2" />
</art:plain>
```

Ergebnis (XML):

```
<data>
  <node_1>
    <node_2>
      <node2_1 />
    </node_2>
  </node_1>
</data>
```

## Kopieren

```
<art:plain name="data">
  <art:plain name="node_1" />
  <art:plain name="node_2">
    <art:plain name="node2_1" />
  </art:plain>
  <art:move-node copy="full" select="node_2" target="node_1" />
</art:plain>
```

Ergebnis (XML):

```
<data>
  <node_1>
    <node_2>
      <node2_1 />
    </node_2>
  </node_1>
  <node_2>
    <node2_1 />
  </node_2>
</data>
```

## Kopieren

```
<art:plain name="data">
  <art:plain name="node_1" />
  <art:plain name="node_2">
    <art:plain name="node2_1" />
  </art:plain>
  <art:move-node copy="simple" select="node_2" target="node_1" />
</art:plain>
```

Ergebnis (XML):

```
<data>
  <node_1>
    <node_2 />
  </node_1>
  <node_2>
    <node2_1 />
  </node_2>
</data>
```