JART Updates

- <u>Update Manager</u> wird von allen Updates die hier aufgelistet sind verwendet.
- Current Version (full update, 328 MB) Download: http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/update-to-current-version.txt.zip
- <u>Update 2013-10-20</u> Bilddatenbank: Übersicht über befüllte Bilder, Text Editor: File Links, AJAX DB: Aufruf im Link eines Datensatzes, ect.
- <u>Update 2013-10-24</u> Updater Update
- <u>Update 2013-10-28</u> Text Editor, neue ace Version, Code Suggestion Lists, ect.; Diverse Bug Fixes
- <u>Update Install Lucene Indexer</u> Installiert den neuen Lucene Indexer
- <u>Update 2013-11-06</u> Update Jartv4 Icons (Steffi)

Update 2013-10-20

- Bilddatenbank: Anzeige wo Bilder befüllt sind
- Ajax DB: Fremd Bilddatenbank (aus anderem Projekt) benutzen
- Ajax DB: Aufruf der Datenbank mit gefiltertem Datensatz
- Text Editor: File Upload bei Content und bei Datenbank Inhalt

Installation über Update Manager

- Download Minimal Update: <u>http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/update-2013-10-20-min.txt.zip</u> (76 KB)
- Download Full Update: <u>http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/update-2013-10-20.txt.zip</u> (25 MB)

Einsatz:

Anzeige wo Bilder befüllt sind:

• Datenbanken werden aus system/dev-toolbar-config.xml ausgelesen

Fremd Bilddatenbank in AJAX DB benutzen:

• values-stmt mit prj folder z.B. avanti

Aufruf der Datenbank mit gefiltertem Datensatz:

• folgende Parameter an den Ajaxdatenbankaufruf anhängen: open-app={Tabellen Name}&open-app-id={id des Datensatzes}

Text File Upload:

- bei CMS Inhalt geht default nach: releases/{release}/upload/
- Umstellung des Upload Pfades für das cms über das Projet Tools js. Dort folgende Zeile hinzufügen: \$.jart.textFilelinkPath = '{pfad};

Beispiel

\$.jart.textFilelinkPath = '/prj3/avanti/data/uploads/';

• bei Ajax DB nach dem Ordner der in upload-directory angegeben wird

Neue Attribute für die AJAX DB (dbcon.xml root node db-connection):

- upload-directory
- link-groups

Beispiel:

- upload-directory="/prj3/avanti/data/uploads/"
- link-groups="website:::main:::"

Der Release für die Links wird automatisch ermittelt (_de, _en, ect.). Falls das Feld nicht Sprachabhängig ist wird automatisch de genommen.

Aktualisierte Dateien:

• Full Update

```
/WEB-INF/classes/*
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/*
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/ajax-main-el/*
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/form-tab-main/form-tab-main.js
/prj3/ajax-db-v001/resources/includes/field-types.xsl
/prj3/jart-tools/js-apps/single-form-upload/main.xsl
```

• Minimal Update

```
/WEB-INF/classes/jart/handlers/data/JArtFile.class
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/main.js
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/media-db.js
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/media-db.less
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/media-db.xsl
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/extensions/fields.js
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/lib/ckeditor/plugins/link/dialogs/link.js
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/bin/media-db/*
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/bin/media-db/*
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/ajax-main-el/*
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/form-tab-main/form-tab-main.js
/prj3/ajax-db-v001/resources/includes/field-types.xsl
/prj3/jart-tools/js-apps/single-form-upload/main.xsl
```

Update 2013-10-24

• Updater Update, Es wird nun ein Backup im Updater Format beim einspielen angelegt mit welchem das Update über "Update einspielen" wieder rückgänig gemacht werden kann

Installation über Update Manager

 Download Update: <u>http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/update-2013-10-24-updater.txt.zip</u> (2 MB)

Aktualisierte Dateien:

/prj3/jart-tools/resources/developer-apps/gen-update-package/*

Update 2013-10-28

- Text Editor, neue ace Version, Möglichkeit zur Angabe einer Haupt less odr cjs Datei
- Text Editor, Suggestion Lists über Space Taste
- Text Editor, Öffnen von eingebundenen Dateien über "Open"
- Bug behebung bei Versionen ansehen und Datei Link im Text
- Bug behebung bei art:script im include handling

Installation über Update Manager

 Download Update: <u>http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/update-2013-10-28.txt.zip</u> (2 MB)

Einsatz Text Editor

• LESS Dateien, angabe einer Haupt Less/CJS Datei welche nach dem speicher anstatt der geöffneten Less/CJS Datei abgearbeitet wird

Beispiel

```
//!!../../main.less
@prj-base-color: #bebf9f;
.....
//!!../../../main.cjs
/* js for package: standard-layout */
....
/*!!../../../main.ccss*/
....
```

• CJS ud CCSS Dateien: erzeugen nach dem Speichern eine gesammelte js Datei

Beispiel

```
var j_prj = "jart-vorlage-bootstrap-simple";
var j_index = "main";
//@import resources/jquery/jquery-1.10.2.min.js
//@import resources/jquery/bootstrap/js/bootstrap.min.js
//@import resources/jquery/toolset-v01.js
//@import indexes/main/packages/standard-layout-layout/standard-layout-layout.js
//@import indexes/main/packages/standard-layout/standard-layout.js
//@import indexes/main/packages/multi-formular/multi-formular.js
```

Aktualisierte Dateien:

```
/prj3/jart-tools/resources/developer-apps/text-editor/*
/WEB-INF/classes/jart/handlers/special/JArtScripting.class
/WEB-INF/classes/jart/handlers/special/JArtScripting$CachedScript.class
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/main.js
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/tools/101-page-tools.js
```

Update Install Lucene Indexer

• Installiert den neuen Luce Indexer

Installation über Update Manager

• Download Update: <u>http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/update-2013-10-28-indexer-l.txt.zip</u> (45 KB)

Einsatz

Aktualisierte Dateien:

Update Manager

Der Update Manager dient zum erstellen und einspielen von Update Paketen

Einspielen von Updates

• Update ZIPs über Senden an -> Update Package einspielen einspielen

Erstellen von Updates

- Anlegen einer Textdatei mit den Pfaden (Enter getrennt) die das Update beinhalten.
- Ordner mit /* angeben
- Update ZIP über Senden an -> Update Package erstellen erstellen

Beispiel Datei:

```
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/*
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/ajax-main-el/*
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/form-tab-main/form-tab-main.js
/prj3/ajax-db-v001/resources/includes/field-types.xsl
```

Update Manager installieren

- Download <u>http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/gen-update-package.zip</u>.
- Dieses Zip unter /prj3/jart-tools/resources/developer-apps einspielen
- folgende send-to calls hinzufügen (/prj3/jart-tools/resources/send-to-calls.xml)

```
<send-to call="{/*/@web-root}/prj3/jart-tools/resources/developer-apps/gen-update-package
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/*
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/ajax-main-el/*
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/form-tab-main/form-tab-main.js
/prj3/ajax-db-v001/resources/includes/field-types.xsl
</send-to>
<send-to call="{/*/@web-root}/prj3/jart-tools/resources/developer-apps/gen-update-package
</send-to>
```

Update-2013-11-06

• Icons im Tool-Menü hinzugefügt

Installation über <u>Update Manager</u>

• Download Update: <u>http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/update-icons-v4_2013-11-06.txt.zip</u> (10 KB)

Aktualisierte Dateien:

/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/tools/*