

JART Updates

- [Update Manager](#) wird von allen Updates die hier aufgelistet sind verwendet.
- Current Version (full update, 328 MB) Download:
<http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/update-to-current-version.txt.zip>
- [Update 2013-10-20](#) - Bilddatenbank: Übersicht über befüllte Bilder, Text Editor: File Links, AJAX DB: Aufruf im Link eines Datensatzes, ect.
- [Update 2013-10-24](#) - Updater Update
- [Update 2013-10-28](#) - Text Editor, neue ace Version, Code Suggestion Lists, ect.; Diverse Bug Fixes
- [Update Install Lucene Indexer](#) Installiert den neuen Lucene Indexer
- [Update 2013-11-06](#) - Update Jartv4 Icons (Steffi)

Update 2013-10-20

- **Bilddatenbank: Anzeige wo Bilder befüllt sind**
- **Ajax DB: Fremd Bilddatenbank (aus anderem Projekt) benutzen**
- **Ajax DB: Aufruf der Datenbank mit gefiltertem Datensatz**
- **Text Editor: File Upload bei Content und bei Datenbank Inhalt**

Installation über [Update Manager](#)

- Download Minimal Update:
<http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/update-2013-10-20-min.txt.zip> (76 KB)
- Download Full Update:
<http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/update-2013-10-20.txt.zip> (25 MB)

Einsatz:

Anzeige wo Bilder befüllt sind:

- Datenbanken werden aus system/dev-toolbar-config.xml ausgelesen

Fremd Bilddatenbank in AJAX DB benutzen:

- values-stmt mit prj folder z.B. avanti

Aufruf der Datenbank mit gefiltertem Datensatz:

- folgende Parameter an den Ajaxdatenbankaufruf anhängen: open-app={Tabellen Name}&open-app-id={id des Datensatzes}

Text File Upload:

- bei CMS Inhalt geht default nach: releases/{release}/upload/
- Umstellung des Upload Pfades für das cms über das Projet Tools js. Dort folgende Zeile hinzufügen: \$.jart.textFilelinkPath = '{pfad}';

Beispiel

```
$.jart.textFilelinkPath = '/prj3/avanti/data/uploads/';
```

- bei Ajax DB nach dem Ordner der in upload-directory angegeben wird

Neue Attribute für die AJAX DB (dbcon.xml root node db-connection):

- upload-directory
- link-groups

Beispiel:

- upload-directory="/prj3/avanti/data/uploads/"
- link-groups="website:::main:::"

Der Release für die Links wird automatisch ermittelt (_de, _en, ect.). Falls das Feld nicht Sprachabhängig ist wird automatisch de genommen.

Aktualisierte Dateien:

- Full Update

```
/WEB-INF/classes/*
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/*
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/ajax-main-el/*
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/form-tab-main/form-tab-main.js
/prj3/ajax-db-v001/resources/includes/field-types.xsl
/prj3/jart-tools/js-apps/single-form-upload/main.xsl
```

- Minimal Update

```
/WEB-INF/classes/jart/handlers/data/JArtFile.class
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/main.js
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/media-db.js
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/media-db.css
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/media-db.less
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/media-db.xsl
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/extensions/fields.js
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/lib/ckeditor/plugins/link/dialogs/link.js
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/bin/media-db/*
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/ajax-main-el/*
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/form-tab-main/form-tab-main.js
/prj3/ajax-db-v001/resources/includes/field-types.xsl
/prj3/jart-tools/js-apps/single-form-upload/main.xsl
```

Update 2013-10-24

- Updater Update, Es wird nun ein Backup im Updater Format beim einspielen angelegt mit welchem das Update über "Update einspielen" wieder rückgängig gemacht werden kann

Installation über [Update Manager](#)

- Download Update:
<http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/update-2013-10-24-updater.txt.zip> (2 MB)

Aktualisierte Dateien:

```
/prj3/jart-tools/resources/developer-apps/gen-update-package/*
```

Update 2013-10-28

- Text Editor, neue ace Version, Möglichkeit zur Angabe einer Haupt less odr cjs Datei
- Text Editor, Suggestion Lists über Space Taste
- Text Editor, Öffnen von eingebundenen Dateien über "Open"
- Bug behebung bei Versionen ansehen und Datei Link im Text
- Bug behebung bei art:script im include handling

Installation über [Update Manager](#)

- Download Update: <http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/update-2013-10-28.txt.zip> (2 MB)

Einsatz Text Editor

- LESS Dateien, angebe einer Haupt Less/CJS Datei welche nach dem speicher anstatt der geöffneten Less/CJS Datei abgearbeitet wird

Beispiel

```
//!!...../main.less

@prj-base-color: #bebf9f;
.....

//!!...../...../main.cjs
/* js for package: standard-layout */
....

/*!!...../...../main.css*/
....
```

- CJS ud CCSS Dateien: erzeugen nach dem Speichern eine gesammelte js Datei

Beispiel

```
var j_prj = "jart-vorlage-bootstrap-simple";
var j_index = "main";

//@import resources/jquery/jquery-1.10.2.min.js
//@import resources/jquery/bootstrap/js/bootstrap.min.js
//@import resources/jquery/toolset-v01.js
//@import indexes/main/packages/standard-layout-layout/standard-layout-layout.js
//@import indexes/main/packages/standard-layout/standard-layout.js
//@import indexes/main/packages/multi-formular/multi-formular.js
```

Aktualisierte Dateien:

```
/prj3/jart-tools/resources/developer-apps/text-editor/*
/WEB-INF/classes/jart/handlers/special/JArtScripting.class
/WEB-INF/classes/jart/handlers/special/JArtScripting$CachedScript.class
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/main.js
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/tools/101-page-tools.js
```

Update Install Lucene Indexer

- Installiert den neuen Luce Indexer

Installation über [Update Manager](#)

- Download Update:
<http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/update-2013-10-28-indexer-l.txt.zip> (45 KB)

Einsatz

Aktualisierte Dateien:

Update Manager

Der Update Manager dient zum erstellen und einspielen von Update Paketen

Einspielen von Updates

- Update ZIPs über **Senden an -> Update Package einspielen** einspielen

Erstellen von Updates

- Anlegen einer Textdatei mit den Pfaden (Enter getrennt) die das Update beinhalten.
- Ordner mit /* angeben
- Update ZIP über **Senden an -> Update Package erstellen** erstellen

Beispiel Datei:

```
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/*  
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/ajax-main-el/*  
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/form-tab-main/form-tab-main.js  
/prj3/ajax-db-v001/resources/includes/field-types.xml
```

Update Manager installieren

- Download <http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/gen-update-package.zip>.
- Dieses Zip unter /prj3/jart-tools/resources/developer-apps einspielen
- folgende send-to calls hinzufügen (/prj3/jart-tools/resources/send-to-calls.xml)

```
<send-to call="{/*/@web-root}/prj3/jart-tools/resources/developer-apps/gen-update-package  
/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/*  
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/ajax-main-el/*  
/prj3/ajax-db-v001/indexes/ajax-db/packages/form-tab-main/form-tab-main.js  
/prj3/ajax-db-v001/resources/includes/field-types.xml  
</send-to>  
<send-to call="{/*/@web-root}/prj3/jart-tools/resources/developer-apps/gen-update-package  
</send-to>
```

Update-2013-11-06

- Icons im Tool-Menü hinzugefügt

Installation über [Update Manager](#)

- Download Update:
http://idefix.checkpointmedia.com/jart/public/updates/update-icons-v4_2013-11-06.txt.zip (10 KB)

Aktualisierte Dateien:

/prj3/jart-tools/resources/system/blobedit/tools/*